

ANGIOSPERMAE DICOTYLEDONAE DILLENIDAE III

Ericaceae

To

Volaceae

Angiospermae Dicotyledonae Dillenidae III

Ericaceae (Eri 1)



Unidentified Ericaceae

Guichenot's text

Original. soust arbrisaux à fleur rouge
ce soust arbrisaux cè laivre de 2 et 3
piest de taier il croix dant un terriest
ingrâ
rée caultée aux détroiest dandrée
castaux

Français. Sous-arbrisseau à fleurs
rouges. Ce sous-arbrisseau s'élève de 2
à 3 pieds de terre. Il croît dans un
terrain ingrat.
Récolté au détroit d'Entrecasteaux.

English. Subshrub with red flowers.
This subshrub reaches 2 to 3 feet in
height. It grows on barren ground.
Collected in the d'Entrecasteaux
Channel.

*Unidentified Ericaceae
*Maria Island & d'Entrecasteaux
Channel

Nota : In Guichenot's hand, see
opposite [label 2]

Barcode MNHN : P00256232

Flacourtiaceae (Fla 1)



**Casearia peniaeflora* var. *deglabrata*
*Timor
*Collected by Riedlé

Nota : Revised by Sleumer, 1954 [label 2]

Barcode MNHN : P00293930

Angiospermae Dicotyledonae Dilleniidae III Flacourtiaceae (Fla 2-4)



TYPE

**Caseria peniaefolia* var. *deglabrata*
*Timor

Nota : Revised by Sleumer, 1954
(type of *C. uniflora*) [label 4]

Barcode MNHN : P00263927



TYPE

**Caseria peniaefolia* var. *deglabrata*
*Timor

Nota : Revised by Sleumer, 1954
(isotype of *C. uniflora*) [label 2]

Barcode MNHN : P00293928



TYPE

**Caseria peniaefolia* var. *deglabrata*
*Timor

Nota : (1) Revised by Sleumer, 1954
(isotype of *C. uniflora*) [label 2] ; (2)
Seed bag [label 3].

Barcode MNHN : P00293929

Angiospermae Dicotyledonae Dillenidae III

Flacourtiaceae (Fla 5-6)



**Pisonia aculeata*
*Timor

Barcode MNHN : P00256277



**Pisonia aculeata*
*Timor

Nota : In Riedlé's hand « espece de liane qui monte sur les plus grand arbre. Bois N°56 »

Barcode MNHN : P00256278

Frankeniaceae (Fra1)



TYPE ?
**Frankenia fruticulosa*
*St Francis Island

Nota : Seed bag

Barcode MNHN : P00337329

Angiospermae Dicotyledonae Dillenidae III

Frankeniaceae (Fra 2-Fra 3)



TYPE

**Frankenia fruticulosa*

*St Francis & Franklin Islands

Nota : In Guichenot's hand, see opposite [label 2]

Barcode MNHN : P00337330

Frankenia fruticulosa

Guichenot's text

Original. plante arbacée cée leuuant de 4 et 5 pousse de taierre à fleur violâtre cette plantre croix sur le sabre
rée cottée aux illes Sien pierre

Français. Plante herbacée s'élevant de 4 à 5 pouces de terre à fleurs violettes. Cette plante croît sur le sable.
Récoltée aux îles St Pierre.

English. Herbaceous plant reaching 4 to 5 inches in height with purple flowers. This plant grows on sand.
Collected on St Peter's Island.



**Frankenia fruticulosa*

*St Francis Island

Nota : In Leschenault's hand « inter cariophylles ; decrite et dessinée N°20 ; îles St François » [label 2]

Barcode MNHN : P00337331

Angiospermae Dicotyledonae Dillenidae III
Frankeniaceae (Fra 4-Fra 6)



**Frankenia fruticulosa*
*St Francis Island

Barcode MNHN : P00337332



TYPE
**Frankenia pauciflora*
*West coast

Barcode MNHN : P00337333




**Frankenia pulverulenta*
*East coast

Barcode MNHN : P00337336

Angiospermae Dicotyledonae Dillenidae III

Frankeniaceae (Fra 7-Fra 8)



**Frankenia pulverulenta*
*Parramatta

Nota : In Guichenot's hand, see opposite [label 2]

Barcode MNHN : P00337337

Frankenia pulverulenta

Guichenot's text

Original. Plante trais étéle à fleur
dun bleu palle cette plantre croix sur
les route à paramata
Rée coultée aux pourre gassionne

Français. Plante très étalée à fleurs
d'un bleu pâle. Cette plante croît sur
les routes à Parramatta.
Récoltée au port Jackson.

English. Widely spreading plant
with pale blue flowers. This plant
grows on roads in Parramatta.
Collected in Port Jackson.



*Unidentified *Frankenia*
*West coast

Barcode MNHN : P00337335

Angiospermae Dicotyledonae Dillenidae III
 Frankeniaceae (Fra 9) Guttiferae (Gut 1-Gut 2)



*Unidentified Frankeniaceae
 *West coast

Barcode MNHN : P00337334



**Calophyllum inophyllum*
 *Timor

Barcode MNHN : P00337318



**Calophyllum inophyllum*
 *Timor
 *Collected by Guichenot

Barcode MNHN : P00337319

Angiospermae Dicotyledonae Dilleniidae III Guttiferae (Gut 3-Gut 5)



**Calophyllum inophyllum*
*Timor

Barcode MNHN : P00337320



**Calophyllum inophyllum*
*Timor

Barcode MNHN : P00337321



**Garcinia dulcis*
*Timor
*Collected by Guichenot

Nota : Descriptive text in French
[label 3]

Barcode MNHN : P00337317

Angiospermae Dicotyledonae Dillenidae III

Malvaceae (Mal 1-Mal 3)



**Abelmoschus manihot* ssp. *tetraphyllus*
 *Timor
 *Collected by Riedlé

Nota : (1) Revised by v. B. W., 1959
 [label 2] ; (2) Seed bag [label 4]

Barcode MNHN : P00337477



**Abelmoschus manihot* ssp. *manihot*
 *Timor
 *Collected by Riedlé

Nota : (1) Revised by Fakace-Koppandi, 1988 [label 5] ; (2) Seed bag [label 6]

Barcode MNHN : P00347478




**Hibiscus heterophyllus*
 *Port Jackson

Nota : Seed bag [label 4]

Barcode MNHN : P00270074

Angiospermae Dicotyledonae Dillenidae III

Malvaceae (Mal 4-Mal 6)



**Hibiscus hirtus* var *virgatus*
 *Timor
 *Collected by Guichenot

Barcode MNHN : P00270069



**Hibiscus hirtus* var *virgatus*
 *Timor
 *Collected by Guichenot

Barcode MNHN : P00270070



**Hibiscus hirtus* var *virgatus*
 *Timor
 *Collected by Riedlé

Nota : (1) Revised by v. B. W., 1959
 [label 2] ; (2) Seed bag [label 4]

Barcode MNHN : P00270075

Angiospermae Dicotyledonae Dillenidae III

Malvaceae (Mal 7-Mal 9)



**Hibiscus panduriformis*
*Timor
*Collected by Riedlé

Nota : Seed bag [label 4]

Barcode MNHN : P00270071



**Hibiscus panduriformis*
*Timor
*Collected by Riedlé

Barcode MNHN : P00270072




**Hibiscus rosa-sinensis*
*Timor

Nota : Seed bag [label 3]

Barcode MNHN : P00270068

Angiospermae Dicotyledonae Dillenidae III

Malvaceae (Mal 10-Mal 12)



**Hibiscus sinuatus*
 *Timor
 *Collected by Riedlé

Barcode MNHN : P00270073



**Hibiscus tiliaceus*
 *Timor
 *Collected by Riedlé

Barcode MNHN : P00270076



**Hibiscus vitifolius*
 *Timor
 *Collected by Riedlé

Barcode MNHN : P00270067

Angiospermae Dicotyledonae Dillenidae III

Malvaceae (Mal 13)



*Unidentified Malvaceae (*Lavatera*?)

*Bass Strait

Barcode MNHN : P00337476

Ochnaceae (Och 1)



TYPE

**Ochna decaisnei*

*Timor

*Collected by Riedlé

Barcode MNHN : P00270073

Primulaceae (Pri 1)



**Samolus repens*

*King George sound

Nota : In Leschenault's hand «*Samolus glaucus* ; Port du roi george 3 ; N°63 » [label 1]

Barcode MNHN : P002256395

Angiospermae Dicotyledonae Dillenidae III

Primulaceae (Pri 2-3)



**Salmolus repens*

*East coast

Nota : In Guichenot's hand, see opposite [label 1]

Barcode MNHN : P00256394

Salmolus repens

Guichenot's text

Original. plant arbacée à fleur dun rause trapalle cette plantre croix dant laiest endrouiest umidre rée couttée aux pourre gassionne

Français. Plante herbacée à fleurs d'un rose très pâle. Cette plante croît dans les endroits humides. Récoltée au port Jackson

English. Herbaceous plant with pale pink flowers. This plant grows in wet places. Collected in Port Jackson.



**Salmolus repens*

*Port Jackson

Barcode MNHN : P00256396

Angiospermae Dicotyledonae Dillenidae III

Primulaceae (Pri 4-5)



**Samolus repens*
 *West coast
 *Collected by Leschenault

Barcode MNHN : P00256397



**Samolus repens*
 *d'Entrecasteaux Channel

Nota : In Guichenot's hand, see opposite [label 1]

Barcode MNHN : P00256398

Samolus repens

Guichenot's text


Original. Plante arbacée à fleur couleur de chaire cette plante croissant dans les endroits marécageux. Récoltée aux d'Entrecasteaux.

Français. Plante herbacée à fleur couleur de chair. Cette plante croît dans les endroits marécageux. Récoltée au détroit d'Entrecasteaux.

English. Herbaceous plant with flesh-coloured flowers. This plant grows in marshy places. Collected in the d'Entrecasteaux Channel.

Angiospermae Dicotyledonae Dillenidae III

Primulaceae (Pri 6-8)



**Samolus repens*
 *West coast

Barcode MNHN : P00256399



**Samolus repens*
 *King George Sound

Barcode MNHN : P00256400



**Samolus repens*
 *Port Jackson
 *Collected by Leschenault

Barcode MNHN : P00256401

Angiospermae Dicotyledonae Dillenidae III

Primulaceae (Pri 9)

Sterculiaceae (Ste 1-Ste 2)



**Salmolus valerandi*

*Port Jackson

Nota : The Baudin specimen is the one on the right

Barcode MNHN : P00256402



**Helicteres isora*

*Timor

*Collected by Guichenot

Barcode MNHN : P00337314



**Helicteres isora*

*Timor

Barcode MNHN : P00337315

Angiospermae Dicotyledonae Dillenidae III

Sterculiaceae (Ste 3-Ste 5)



**Helicteres isora*
*Timor

Barcode MNHN : P00337316



**Lasiopetalum parviflorum*
*Blue Mountains

Nota : In Leschenault's hand
« lasiopetalum » [label 2]

Barcode MNHN : P00337312



**Lasiopetalum parviflorum*
*East coast

Barcode MNHN : P00337313

Angiospermae Dicotyledonae Dilleniidae III

Sterculiaceae (Ste 6-Ste 8)



**Lasiopetalum ferrugineum*
*East coast

Barcode MNHN : P00337309



**Lasiopetalum ferrugineum*
*Port Jackson

Barcode MNHN : P00337310



**Lasiopetalum ferrugineum*
*East coast

Barcode MNHN : P00337311

Angiospermae Dicotyledonae Dilleniidae III

Sterculiaceae (Ste 9-Ste 10)



**Rulinga hermanniifolia*
*East coast

Barcode MNHN : P00337299



**Rulinga hermanniifolia*
*Port Jackson

Nota : In Guichenot's hand, see opposite [label 2]

Barcode MNHN : P00337301

Rulinga hermanniifolia

Guichenot's text

Original. Soust arbrisaux à fleur dun blanc marbrée ce soust arbrusaux crix sur un terient ingrroust il cée laive de 2 et 3 piest de taierre
Rée coutté aux pourre gassonne

Français. Sous-arbrisseau à fleurs d'un blanc marbré. Ce sous-arbrisseau croît sur un terrain ingrat. Il s'élève de 2 à 3 pieds de terre.
Récolté au port Jackson.

English. Subshrub with mottled flowers. This subshrub grows on barren ground. It reaches 2 to 3 feet in height.
Collected in Port Jackson.

Angiospermae Dicotyledonae Dilleniidae III
Sterculiaceae (Ste 11-Ste 13)



**Rulinga hermanniifolia*

*East coast

Barcode MNHN : P00337300



TYPE

**Thomasia foliosa*

*Van Diemen's Land

Nota : Revised by Gaines, 1987
[label 3]

Barcode MNHN : P00337307



TYPE

**Thomasia foliosa*


*Geographe bay

Nota : Revised by Gaines, 1987
[label 3]

Barcode MNHN : P00337308

Angiospermae Dicotyledonae Dillenidae III

Sterculiaceae (Ste 14-Ste 15)



**Thomasia purpurea*
 *King George Sound

Barcode MNHN : P00337302



**Thomasia solanacea*
 *King George Sound

Nota : In Guichenot's hand, see
 opposite [label 2]

Barcode MNHN : P00337303

Thomasia solanacea

Guichenot's text

Original. arbrisaux cée leuuant de 7
 et 8 piest de taierre cette arbrisaux
 croix dant laiest endroux umudre sur
 laiest baurre daiest rivier
 Réé couttée aux pource duroi gorge

Français. Arbrisseau s'élevant de 7 à
 8 pieds de terre. Cet arbrisseau croît
 dans les endroits humides sur les
 bords des rivières.
 Récolté au port du Roi George.

English. Shrub reaching 7 to 8 feet
 in height. This shrub grows in wet
 places near the rivers' edge.
 Collected in King George Sound.

Angiospermae Dicotyledonae Dillenidae III

Sterculiaceae (Ste 16-Ste 18)



**Thomasia solanacea*
*West coast

Barcode MNHN : P00337304



**Thomasia solanacea*
*King George Sound

Nota : In Leschenault's hand
« *Lasiopetalum* (Smith) arboreum,
vauquelini (lesch.) ; Port du roi
george 3 ; N°55 »

Barcode MNHN : P00337305



*Unidentified Sterculiaceae
*Unknown origin

Barcode MNHN : P00337306

Angiospermae Dicotyledonae Dillenidae III

Tiliaceae (Til 1-Til 3)



- **Corchorus acutangulus*
- *Timor
- *Collected by Riedlé

Barcode MNHN : P00337288



- **Corchorus ditorius*
- *Timor
- *Collected by Guichenot

Barcode MNHN : P00337289



- **Grewia acuminata*
- *North coast

Nota : Seed bag [label 3]

Barcode MNHN : P00337297

Angiospermae Dicotyledonae Dilleniaceae III

Tiliaceae (Til 4-Til 5)



**Grewia acuminata*
 *New Holland abeam of Timor

Nota : In Guichenot's hand, see opposite [label 1]

Barcode MNHN : P00337296

Grewia acuminata

Guichenot's text

Original. arbrisaux fourre jeuttait cette arbrisaux célaive de 4 et 5 piest de taierre cette arbrisaux croix sur un tirien graveleux rée couttée parre le travail de thimor à la nouvelle olandre

Français. Arbrisseau fourcheté. Cet arbrisseau s'élève de 4 à 5 pieds de terre. Cet arbrisseau croît sur un terrain graveleux. Récolté en Nouvelle Hollande par le travers de Timor.

English. Shrub with forking branches. This shrub reaches 4 to 5 feet in height. This shrub grows on gravelly ground. Collected in New Holland abeam of Timor.




**Grewia acuminata*
 *Timor
 *Collected by Riedlé

Barcode MNHN : P00337298

Angiospermae Dicotyledonae Dillenidae III

Tiliaceae (Til 6-Til 8)



TYPE

**Nettoa cruzophorifolia*

*Barren Islands

Nota : Revised by Halford, 1992
[label 3]

Barcode MNHN : P00337290



**Nettoa cruzophorifolia*

*West coast

Nota : (1) In Leschenault's hand
« N°100 » [label 1] ; (2) Revised by
Halford, 1992 [label 3]

Barcode MNHN : P00337291



TYPE

**Nettoa cruzophorifolia*


*Barren islands

Nota : Revised by Halford, 1992
[label 3]

Barcode MNHN : P00337292

Angiospermae Dicotyledonae Dillenidae III

Tiliaceae (Til 9-Til 11)



- **Nettoa crozophorifolia*
- *Barren Islands
- *Collected by Leschenault

Nota : (1) In Leschenault's hand : (a) « [latin text illegible] » [label 1]; (b) « nouv. Hollande ; Leschenault » [label 2] ; (c) « liliana ; nov holl. cote merid. îles stériles » [label 3] ; (2) Seed bag [label 6]

Barcode MNHN : P00337293



- **Triumfetta rhomboidea*
- *Timor
- *Collected by Guichenot

Barcode MNHN : P00337294



- **Triumfetta rhomboidea*
- *Timor
- *Collected by Guichenot

Barcode MNHN : P00337295

Angiospermae Dicotyledonae Dillenidae III

Violaceae (Vio 1-Vio 3)



**Viola betonicifolia*
*Port Jackson

Nota : In Leschenault's hand « *Viola*
; Port jackson » [label 1]

Barcode MNHN : P00337392



**Viola betonicifolia*
*Port Jackson

Nota : Seed bag [label 2]

Barcode MNHN : P00337393



**Viola hederacea*
*Port Jackson

Barcode MNHN : P00337395

Angiospermae Dicotyledonae Dillenidae III
Violaceae (Vio 4)

Vio 5 (see next slide)



Viola hederacea

Guichenot's text

Original. plant arbacée à fleur bleue
très petite elle croît dans les marécages
recueillie aux pauvres gazonnes

Français. Plante herbacée à fleurs
bleues très petites. Elle croît dans les
marécages.
Récoltée au Port Jackson,

English. Herbaceous plant with very
small blue flowers. It grows in
marshes.
Collected in Port Jackson.

**Viola hederacea*

*Port Jackson

Nota : In Guichenot's hand, see
opposite [label 2, folded]

Barcode MNHN : P00337394

Angiospermae Dicotyledonae Dillenidae III

Violaceae (Vio 5)



Viola hederacea

Guichenot's text

Original. espais de pensée elle croix
partout
Rre coultée aux pourre gassionne

Français. Espèce de pensée. Elle
croît partout.
Récoltée au port Jackson.

English. Species of pansy. It grows
everywhere.
Collected in Port Jackson.

**Viola hederacea*

*Blue Mountains

Nota : In Guichenot's hand, see
opposite [label 2]

Barcode MNHN : P33739600