

DICOTYLEDONAE ROSIDAE III

Hydrocotylaceae
to
Leguminosae part 1
(*Acacia anceps* to *Acacia littorea*)

Angiospermae Dicotyledonae Rosidae
Hydrocotylaceae (Hyd 1-Hyd 3)



**Actinotus helianthi*
*Port Jackson

Barcode MNHN : P00270102



**Actinotus helianthi*
*d'Entrecasteaux Channel

Barcode MNHN : P00270103



**Actinotus helianthi*
*South coast

Barcode MNHN : P00270104

Angiospermae Dicotyledonae Rosidae
Hydrocotylaceae (Hyd 4-Hyd 6)



**Actinotus helianthi*
*South coast

Barcode MNHN : P00270105



**Actinotus helianthi*
*South coast

Barcode MNHN : P00270106




**Actinotus minor*
*Port Jackson

Barcode MNHN : P00270108

Angiospermae Dicotyledonae Rosidae

Hydrocotylaceae (Hyd 7-Hyd 8)



Actinotus minor

Guichenot's text

Original. Plante arborée à fleur
blanche traipetite cette plante croix
surre un terien sèque et piéreux
rée caultée aux paure gassionne

Français. Plante arbustive à fleurs
blanches très petites. Cette plante
croît sur un terrain sec et pierreux.
Récoltée au Port Jackson.

English. Shrubby plant with very
small white flowers. This plant
grows on dry and stony ground.
Collected in Port Jackson.



Platysace lanceolata

*d'Entrecasteaux Channel

Barcode MNHN : P00270083

**Actinotus minor*


*Port Jackson

*Collected by Guichenot

Nota : In Guichenot's hands, see
opposite [label 1]

Barcode MNHN : P00270107

Angiospermae Dicotyledonae Rosidae
Hydrocotylaceae (Hyd 9-Hyd 11)



**Trachymene anceps*
*West coast

Nota : Revised by [illegible], 1987
[label 2]

Barcode MNHN : P00270079



**Trachymene anceps*
*King George Sound
*Collected by Leschenault

Nota : In Leschenault's hands « *Damoides*
bleue [?], Port du roi george 3, n° 43 »
[label 1]; Revised by [illegible], 1987 [label 3]

Barcode MNHN : P00270080



**Trachymene compressa*
*King George Sound

Nota : Revised by [illegible], 1987
[label 3]

Barcode MNHN : P00270081

Angiospermae Dicotyledonae Rosidae
Hydrocotylaceae (Hyd 12-Hyd 14)




**Trachymene ericoides*
*Port Jackson

Barcode MNHN : P00270082



**Trachymene incisa*
*East coast

Barcode MNHN : P00270087



**Trachymene incisa*
*Port Jackson, Paramatta, Blue Mountains
[labels 2, 3, 4 respectively]
*Collected by Leschenault

Nota : In Leschenault's hands « inter
umbellifera » [label 1]

Barcode MNHN : P00270088

Angiospermae Dicotyledonae Rosidae
Hydrocotylaceae (Hyd 15-Hyd 16)



**Trachymene linearis*
*Port Jackson

Barcode MNHN : P00270085



**Trachymene linearis*
*Port Jackson
*Collected by Guichenot

Nota : In Guichenot's hands, see
opposite [label 1]

Barcode MNHN : P00270086

Trachymene linearis

Guichenot's text

Original. Soust arbrisaux céleuvant
de 24 à 30 pousse de taierre à fleur
blanche cette arbrisaux croix le plust
abondamant dant laiest ens droix
umide
rée caultée aux paurre gassionne

Français. Sous-arbrisseaux s'élevant
de 24 à 30 pouces de terre à fleurs
blanches. Cet arbrisseau croît
abondamment dans les endroits
humides.

Récolté au Port Jackson.

English. Subshrub reaching 24 to 30
inches height. This shrub grows
abundently in wet places.
Collected in Port Jackson,

Angiospermae Dicotyledonae Rosidae

Hydrocotylaceae (Hyd 17-Hyd 18)



**Trachymene ovata*
*East coast

Nota : Revised by [illegible], 1987
[label 2]

Barcode MNHN : P00270089



**Trachymene* sp
*Port Jackson
*Collected by Guichenot

Nota : In Guichenot's hands, see opposite
[label 1]

Barcode MNHN : P00270084

Trachymene sp

Guichenot's text

Original. Soust arbrisaux céleuvant de 24 à 30 pousse de taierre à fleurs blanche cette arbrisaux croix le plust abundant danst les en droix umide

Rés caulté aux paurre gassionne

Français. Sous-arbrisseau s'élevant de 24 à 30 pouces de terre à fleurs blanches. Cet arbrisseau croît le plus abondamment dans les endroits humides.

Récolté au Port Jackson.

English. Subshrub reaching 24 to 30 inches height with white flowers. This shrub grows very abundantly in wet places.

Collected in Port Jackson


Angiospermae Dicotyledonae Rosidae
Hydrocotylaceae (Hyd 19-Hyd 21)



**Xanthosia hirsuta*
*South coast


Nota : Revised [illegible], 1987

Barcode MNHN : P00270089



**Xanthosia hirsuta*
*South coast

Barcode MNHN : P00270095



**Xanthosia montana*
*East coast


Barcode MNHN : P00270096

Angiospermae Dicotyledonae Rosidae
Hydrocotylaceae (Hyd 22-Hyd 23)



**Xanthosia montana*
*East coast

Barcode MNHN : P00270097



**Xanthosia montana*
*Port Jackson
*Collected by Guichenot

Nota : In Guichenot's hands, see opposite [label 1]

Barcode MNHN : P00270094

Xanthosia montana

Guichenot's text

Original. Plante cée leuant de 18 à 20 pousse de taierre a fleur blanche cette plante croix sur laiest terrint piereux aux paure gassionne

Français. Plante s'élevant de 18 à 20 pouces de terre à fleurs blanches. Cette plante croît sur les terrains pierreux au Port Jackson.

English. Plant reaching 18 to 20 inches height with white flowers. This plant grows on stony ground in Port Jackson.

Angiospermae Dicotyledonae Rosidae

Hydrocotylaceae (Hyd 24-Hyd 25)



- **Xanthosia rotundifolia*
- *King George Sound
- *Collected by Guichenot

Nota : In Guichenot's hands, see opposite [label 1]; In Leschenault's hands « *Cruciella candida*, port du roi george 3, n°132 » [label 2]

Barcode MNHN : P002700100

Xanthosia rotundifolia

Guichenot's text

Original. plante s'élevant à 18 et 20 pousse de taier à fleur blanche fourgetée cette plante croix partout aux pourre du roui gource

Français. Plante s'élevant à 18 et 20 pouces de terre à fleurs blanches fourchettées. Cette plante croît partout.
Au port du Roi George.

English. Plant reaching 18 to 20 inches height with fork-like white flowers. This plant grows everywhere.
In King George Sound.



- **Xanthosia rotundifolia*
- *King George Sound
- *Collected by Leschenault

Nota : In Leschenault's hands « *Cruciella candida*, port du roi george 3, n°132 » [label 1]

Barcode MNHN : P00270099


Angiospermae Dicotyledonae Rosidae
Hydrocotylaceae (Hyd 26) Leeaceae (Lee 1-Lee 2)



TYPE
**Xanthosia tridentata*
*Port Jackson

Nota : Revised by [illegible], 1987
[label 4]

Barcode MNHN : P00270101



**Leea aequata*
*Timor
*Collected by Guichenot

Nota : Revised by Ridsdale, 1972
[label 2]

Barcode MNHN : P00337555



**Leea aequata*
*Timor

Nota : Seed bag [label 2]; Revised by
Ridsdale, 1972 [label 3]

Barcode MNHN : P00337556

Angiospermae Dicotyledonae Rosidae
Leeaceae (Lee 3-Lee 5)



**Leea indica*
*Timor

Nota : Revised by Ridsdale, 1973 [label 2]

Barcode MNHN : P00337557



**Leea indica*
*Timor

Nota : Revised by Ridsdale, 1973 [label 3]

Barcode MNHN : P00337558



**Leea indica*
*Timor

Nota : Revised by Ridsdale, 1973 [label 2]

Barcode MNHN : P00337559

Angiospermae Dicotyledonae Rosidae
Leguminosae (Leg 1-Leg 2)



- **Acacia anceps*
- *St Peter's Island
- *Collected by Guichenot

Nota : In Guichenot's hands, see opposite [label 1]; envoyé à M. Brown, n°9 [label 3]; seed bag [label 4]

Barcode MNHN : P00293908

Acacia anceps

Guichenot's text


Original. Espaisse de mimauza à fleur gaune ce mimauza cée laivre de 6 et 7 piest de taier il croix sur le sabre

Rée caultée aux ille sain pierre

Français. Espèce de mimosa à fleurs jaunes. Ce mimosa s'élève de 6 et 7 pieds de terre. Il croît sur le sable. Récolté à l'île Saint Pierre.

English. Species of mimosa with yellow flowers. This mimosa reach from 6 to 7 feet height. It grows on sand.

Collected on St Peter's Island.



- **Acacia anceps*
- *West coast

Nota : Seed bag [label 2]

Barcode MNHN : P00298909


Angiospermae Dicotyledonae Rosidae
Leguminosae (Leg 3-Leg 5)



**Acacia bivenosa*
*Depuch Island

Nota : Revised by Maslin, 1974 [label 2]

Barcode MNHN : P00293896



**Acacia bivenosa*
*Depuch Island

Barcode MNHN : P00293894




**Acacia cochlearis*
*Port Jackson

Nota : According to Maslin, 1974, *A. cochlearis* is a Western Australia endemic species ; the locality given here is therefore an error [label 3]

Barcode MNHN : P00293905

Angiospermae Dicotyledonae Rosidae
Leguminosae (Leg 6-Leg 8)



**Acacia cochlearis*
*Barren Islands

Nota : Revised by Maslin, 1974

Barcode MNHN : P00293904



**Acacia coriacea*
*West coast

Barcode MNHN : P00293891



**Acacia coriacea*
*West coast

Nota : Revised by Prelley (?), 1972
[label 2]

Barcode : P00293888

Angiospermae Dicotyledonae Rosidae
Leguminosae (Leg 9-Leg 11)



**Acacia coriacea*
*King George Sound
*Collected by Leschenault

Nota : In Leschenaults hands « *Mimosa* n°14 de mon journal, *Mimosa longifolia* » [label 1]; Revised by Pedley, 1972 [label 3]

Barcode MNHN : P00293889



**Acacia coriacea*
*West coast

Nota : Revised by Pedley, 1972 [label 2]

Barcode MNHN : P00293890



**Acacia coriacea* and others
*King George Sound

Nota : Revised by Maslin, 1978 : the mid-sample is *A. coriacea* [label 2] ; the two other are *A. rostellifera* and *A. ligulata* [labels 3 & 4, respectively]

Barcode MNHN : P00293898


Angiospermae Dicotyledonae Rosidae Leguminosae (Leg 12-Leg 13)



- **Acacia cyclops*
- *King George Sound
- *Collected by Leschenault

Nota : In Leschenault's hands
« *Mimosa nervosa*, port du roi george
3, n°90 » [label 1] ; envoyé un brin à
M. Brown [label 2] ; Revised by
Maslin, 1978 [label 4]

Barcode MNHN : P00293906



- **Acacia cyclops*
- *West coast
- *Collected by Guichenot

Nota : In Guichenot's hands, see
opposite [label 1] ; revised by Maslin,
1974 [label 3]

Barcode MNHN : P00293901

Acacia cyclops


Guichenot's text

Original. espaisse de mimausa à
fleur gaine ce mimauza croix aux
paur de la raine charlaute il cée
laivre de 3 et quatre piest de taier
entre laiest rauche
Aux paur du roui george

Français. Espèce de mimosa à fleurs
jaunes. Ce mimosa croît au port de
la reine Charlotte. Il s'élève de 3 à 4
pieds de terre.
Au port du Roi George.

English. Species of mimosa with
yellow flowers. This mimosa grows
in Queen Charlotte Sound. It reaches
3 to 4 feet height.
In King George Sound.

Angiospermae Dicotyledonae Rosidae
Leguminosae (Leg 14-Leg 16)



**Acacia cyclops*
*Barren Islands

Nota : Revised by Maslin, 1974 [label
1]

Barcode MNHN : P00293899



**Acacia dealbata*
*Van Diemen's Land

Barcode MNHN : P00293883



**Acacia dealbata*
*West coast

Barcode MNHN : P002893884

Angiospermae Dicotyledonae Rosidae
Leguminosae (Leg 17-Leg 19)



**Acacia dealbata*
*West coast

Barcode MNHN : P00293885



**Acacia dealbata*
*West coast

Barcode MNHN : P00293886



**Acacia dodonaeifolia*
*Kangaroo Island

Barcode MNHN : P00293880

Angiospermae Dicotyledonae Rosidae Leguminosae (Leg 20-Leg 21)



**Acacia dodonaeifolia*
*Kangaroo Island
*Collected by Leschenault

Nota : In Leschenault hands « Mimosa lucida décrite n°19, île des kangourous » [label 1]

Barcode MNHN : P00293881



**Acacia decurrens*
*East coast
*Collected by Guichenot

Nota : In Guichenot's hands, see opposite [label 1]; envoyé à M. Brown n°28 [label 2] ; revised by Lindale, 1974 (lectotype of *A. angulata* Desv) [label 5]

Barcode MNHN : P00293887

Acacia decurrens

Guichenot's text

Original. Arbre de 18 et 20 pieds de taierre espaisse de mimauza à fleur gaune fourre getée ce mimauza croix a para mata ha lantrée du bouiest
rée caultée aux paurre gassionne

Français. Arbre [s'élevant] de 18 et 20 pieds de terre. Espèce de mimosa à fleurs jaunes fourchetées. Ce mimosa croît à Paramatta à l'entrée du bois.

Récolté au Port Jackson

English. Tree [reaching] 18 to 20 feet height. Species of mimosa with fork-like yellow flowers. This mimosa grows in Paramatta at the wood entrance.

Collected in Port Jackson


Angiospermae Dicotyledonae Rosidae
Leguminosae (Leg 22-Leg 24)



**Acacia farnesiana*
*Timor
*Collected by Riedlé

Nota : Revised by Nielsen, 1983 [label 2]

Barcode MNHN : P00293872



**Acacia farnesiana*
*Timor
*Collected by Riedlé

Nota : Revised by Nielsen, 1983 [label 2]

Barcode MNHN : P00293873



**Acacia floribunda*
*Port Jackson

Barcode MNHN : P00293874

Angiospermae Dicotyledonae Rosidae
Leguminosae (Leg 25-Leg 27)



- **Acacia hastulata*
- *West coast
- *Collected by Leschenault


Nota : In Leschenault's hands
« Mimosa?, port du roi george 3,
n°28 » [label 2]

Barcode MNHN : P00293833



- **Acacia hispidula*
- *South coast

Barcode MNHN : P00293834



- **Acacia hispidula*
- *Port Jackson

Nota : Envoyé à M Brown n°27
[label 2]

Barcode MNHN : P00293835


Angiospermae Dicotyledonae Rosidae
Leguminosae (Leg 28-Leg 30)



**Acacia leiophylla*
*St Francis Island
*Collected by Leschenault

Nota : In Leschenault's hands
« *Mimosa décrite* n°6, îles St François » [label 1]


Barcode MNHN : P00293907



**Acacia leucophloea*
*Timor

Nota : Seed bag [label 2] ; revised by
Nielsen, 1983 (holotype of *A. arcuata*)
[label 3]

Barcode MNH : P00293910



**Acacia ligulata*
*West coast

Nota : Seed bag [label 2]; revised by
Maslin, 1978 [label 3]

Barcode MNHN : P00293900

Angiospermae Dicotyledonae Rosidae

Leguminosae (Leg 31-Leg 32)



- **Acacia linifolia*
- *Port Jackson
- *Collected by Guichenot

Nota. In Guichenot's hands, see opposite [label 1]

Barcode MNHN : P00293836

Acacia linifolia

Guichenot's text

Original. espaisse de mimauza cée
mimauza cée laivre de 6 à 7 piest de
taierre à fleurre blanche il croix surre
une taierre végétalle
rée caultée aux paurre gassionne

Français. Espèce de mimosa. Ce
mimosa s'élève de 6 à 7 pieds de
terre, à fleurs blanches. Il croît sur
une terre végétale.
Récolté au Port Jackson,

English. Species of mimosa. This
mimosa reaches from 6 to 7 feet
height with white flowers. It grows
on topsoil!
Collected in Port Jackson,



- **Acacia linifolia*
- *d'Entrecasteaux Channel

Barcode MNHN : P00293838

Angiospermae Dicotyledonae Rosidae Leguminosae (Leg 33-Leg 34)




**Acacia linifoliata*

*Port Jackson

Nota : Envoyé à M Brown n°22
[label 2]; Seed bag [label 3]

Barcode MNHN : P00293837



**Acacia littorea*

*King George Sound

*Collected by Guichenot

Nota : In Guichenot's hands, see opposite
[label 2]; in Leschenault's hands « *Mimosa
cuneata*, port du roi george 3, n°99 » [label
3]; revised by Maslin, 1977 [label 4]

Barcode MNHN : P00293839

Acacia littorea

Guichenot's text

Original. soust arbrisaux cée leuuant
de 2 et 3 piest de taier il croix à
bondamant partout
ree caultée aux paurre du roi gaurge

Français. Sous-arbrisseaux s'élevant
de 2 et 3 pieds de terre. Il croît
abondamment partout.
Récolté au port de Roi George.

English. Subshrub reaching 2 to 3
feet height. It grows abundantly
everywhere.
Collected in King George Sound