

DICOTYLEDONAE

ROSIDAE XII

Proteaceae part 4
(*Telopia* to *Xylomelum*)
to
Rutaceae part 1
(*Atalantia* to *Clausena*)

Angiospermae Dicotyledonae Rosidae
 Proteaceae (Pro 197-Pro 199)



**Telopea speciosissima*
 *Port Jackson
 *Collected by Leschenault

Barcode MNHN : P00235835



**Telopea speciosissima*
 *East coast
 *Collected by Leschenault

Nota : In Leschenault's hands « ovalata
 (pour les Naturels), embotrium
 speciosissimus » [label 1]

Barcode MNHN : P00255836



**Telopea speciosissima*
 *d'Entrecasteaux Channel
 *Collected by Leschenault

Nota : Seed bag [label 2]

Barcode MNHN : P00255837

Angiospermae Dicotyledonae Rosidae
Proteaceae (Pro 200-Pro 202)



**Telopea speciosissima*
*d'Entrecasteaux Channel
*Collected by Leschenault

Barcode MNHN : P00235838



**Xylomelum pyriforme*
*Port Jackson
*Collected by Leschenault

Barcode MNHN : P00230121



**Xylomelum pyriforme*
*Port Jackson

Barcode MNHN : P00230122

Angiospermae Dicotyledonae Rosidae
Proteaceae (Pro 203-Pro 204)



**Xylomelum pyrifolium*
*Port Jackson
*Collected by Leschenault

Barcode MNHN : P00230123



**Xylomelum pyrifolium*
*Port Jackson
*Collected by Leschenault

Barcode MNHN : P00230124

Rhamnaceae (Rha 1)



**Alphitonia excelsa*
*Port Jackson

Barcode MNHN : P00298069

Angiospermae Dicotyledonae Rosidae
Rhamnaceae (Rha 2-Rha 4)



**Ceanothus parviflorus*

*Timor

Barcode MNHN : P00298031



**Colubrina asiatica*

*Timor

*Collected by Guichenot

Barcode MNHN : P00298041



**Colubrina asiatica*

*Timor

*Collected by Riedlé

Barcode MNHN : P00298042

Angiospermae Dicotyledonae Rosidae
Rhamnaceae (Rha 5-Rha 7)



**Cryptandra amara*
*Port Jackson

Barcode MNHN : P00298042



**Cryptandra amara*
*Port Jackson

Barcode MNHN : P00298047



**Cryptandra spinescens*
*Port Jackson

Barcode MNHN : P00298044

Angiospermae Dicotyledonae Rosidae
Rhamnaceae (Rha 8-Rha 10)



**Cryptandra spinescens*
*New Holland

Barcode MNHN : P00298045



**Cryptandra spinescens*
*New Holland

Barcode MNHN : P00298046



**Cryptandra spinescens*
*Geographe Bay

Barcode MNHN : P00298043

Angiospermae Dicotyledonae Rosidae

Rhamnaceae (Rha 11-Rha 12)



Pomaderris apetala

Guichenot's text

Original. arbre cée leuant de 10 à 12 piest de taierre cette arbre croix le plus abundant dant laiest endroix couvaire et sur laiest bonne taierre aux de troix dandree castaux

Français. Arbre s'élevant de 10 à 12 pieds de terre. Cet arbre croît le plus abondamment dans les endroits couverts et sur les bonnes terres. Au détroit d'Entrecasteaux.

English. Tree reaching 10 to 12 feet height. This tree grows very abundantly in covered places and in good soil. In the d'Entrecasteaux Channel.

- **Pomaderris apetala*
- *d'Entrecasteaux Channel
- *Collected by Guichenot

Nota : In Guichenot's hands, see opposite [label 1]

Barcode MNHN : P00298057



- **Pomaderris apetala*
- *Port Jackson

Barcode MNHN : P00298058

Angiospermae Dicotyledonae Rosidae

Rhamnaceae (Rha 13-Rha 14)



Pomaderris apetala

Guichenot's text

Original. arbrisaux cée leuuant de 4 et 5 piest de taiest cette arbrisaux croix sur un bont terient rée couttée à lile quinc

Français. Arbrisseau s'élevant de 4 à 5 pieds de terre. Cet arbrisseau croît sur un bon terrain. Récolté à l'île King.

English. Shrub reaching 4 to 5 feet height. This shrub grows on good soil. Collected on King Island.

- **Pomaderris apetala*
- *King Island
- *Collected by Guichenot

Nota : In Guichenot's hands, see opposite [label 1]

Barcode MNHN : P00298059



- **Pomaderris apetala*
- *East coast

Barcode MNHN : P00298060

Angiospermae Dicotyledonae Rosidae
Rhamnaceae (Rha 15-Rha 17)



**Pomaderris apetala*
*King Island

Barcode MNHN : P00298061



**Pomaderris discolor*
*West coast

Barcode MNHN : P00298063



**Pomaderris discolor*
*Port Jackson

Barcode MNHN : P00298062

Angiospermae Dicotyledonae Rosidae
Rhamnaceae (Rha 18-Rha 20)




**Pomaderris discolor*
*Port Jackson

Barcode MNHN : P00298065



**Pomaderris discolor*
*East coast

Barcode MNHN : P00298067



**Pomaderris elliptica*
*d'Entrecasteaux Channel

Barcode MNHN : P00298064

Angiospermae Dicotyledonae Rosidae
Rhamnaceae (Rha 21-Rha 22)



**Pomaderris elliptica*
*Maria Island

Barcode MNHN : P00298068



**Pomaderris lanigera*
*Port Jackson
*Collected by Guichenot

Nota : In Guichenot's hands, see
opposite [label 1]

Barcode MNHN : P00298051

Pomaderris lanigera

Guichenot's text

Original. arbrisaux cée leuvant de 5
et 6 piest de taier à fleur gaune
fourgetée cette arbrebrisaux croix sur
un bont terien umide
rée couttée aux pourre gassionne

Français. Arbrisseau s'élevant de 5 et
6 pieds de terre à fleurs jaunes
fourchetées. Cet arbrisseau croît sur
un bon terrain humide.
Récolté au Port Jackson.

English. Shrub reaching 5 to 6 feet
height with yellow fork-like flowers.
This shrub grows on good wet
ground.
Collected in Port Jackson.

Angiospermae Dicotyledonae Rosidae
Rhamnaceae (Rha 23-Rha 25)



**Pomaderris lanigera*
*Port Jackson

Barcode MNHN : P00298054



**Pomaderris lanigera*
*d'Entrecasteaux Channel


Barcode MNHN : P00298052



**Pomaderris lanigera*
*Port Jackson

Barcode MNHN : P00298053

Angiospermae Dicotyledonae Rosidae
Rhamnaceae (Rha 26-Rha 28)



**Pomaderris ligustrina*
*Port Jackson

Barcode MNHN : P00298055



**Pomaderris ligustrina*
*Port Jackson

Barcode MNHN : P00298056



**Tymalium ledifolium*
*Geographe Bay


Barcode MNHN : P00298049

Angiospermae Dicotyledonae Rosidae
Rhamnaceae (Rha 29-Rha 31)




**Tymalium rosmarinifolium*
*Geographe Bay

Barcode MNHN : P00298050



**Ziziphus celtidifolia*
*Timor
*Collected by Guichenot

Barcode MNHN : P00298037



**Ziziphus celtidifolia*
*Timor
*Collected by Leschenault

Nota : Seed bag [label 2]

Barcode MNHN : P00298038

Angiospermae Dicotyledonae Rosidae
Rhamnaceae (Rha 32-Rha 34)



**Ziziphus celtidifolius*
*Timor
*Collected by Riedlé

Barcode MNHN : P00298036



**Ziziphus jujuba*
*Timor
*Collected by Leschenault

Barcode MNHN : P00298035



**Ziziphus jujuba*
*Timor


Barcode MNHN : P00298033

Angiospermae Dicotyledonae Rosidae
Rhamnaceae (Rha 36-Rha 38)



**Ziziphus jujuba*
*Timor
*Collected by Leschenault

Barcode MNHN : P00298034



**Ziziphus timoriensis*
*Timor
*Collected by Leschenault


Barcode MNHN : P00298039



**Ziziphus timoriensis*
*Timor
*Collected by Leschenault

Barcode MNHN : P00298040

Angiospermae Dicotyledonae Rosidae
Rhizophorideae (Rhi 1-Rh1 3)



**Ceriops tagal*
*Timor

Nota : Seed bag [label 2] ; revised by
van Cuong, 1963 [label 3]

Barcode MNHN : P00292073



**Ceriops tagal* (as *C. candolleana*)
*Timor


Barcode MNHN : P00292074



**Ceriops tagal* (as *C. candolleana*)
*Timor

Barcode MNHN : P00292075

Angiospermae Dicotyledonae Rosidae Rosaceae (Ros 1-Ros 2)



**Acaena novae-zelandiae* (as *A. sanguisorba*)
*Port Jackson

Barcode MNHN : P00293946



**Acaena novae-zelandiae* (as *A. sanguisorba*)
*King Island
*Collected by Guichenot

Nota : In Guichenot's hands, see opposite
[label 1]

Barcode MNHN : P00293945

Acaena novae-zelandiae

Guichenot's text

Original. plante s'élevant de 5 et 6
pouces de terre. Cette plante croît
sur laieist sabre vouizient du bourre
de la maierre
rée couttée aux détroix dandrée
castaux

Français. Plante s'élevant de 5 et 6
pouces de terre. Cette plante croît sur
les sables voisins du bord de la mer.
Récoltée au détroit d'Entrecasteaux.

English. Plant reaching 5 to 6 inches
height. This plant grows on sands
close to the seaside.
Collected in the d'Entrecasteaux
Channel.

Angiospermae Dicotyledonae Rosidae
Rosaceae (Ros 3-Ros 5)




**Acaena novae-zelandiae* (as *A. sanguisorba*)
*Maria Island

Barcode MNHN : P00293947



**Acaena novae-zelandiae* (as *A. sanguisorba*)
*Port Jackson

Barcode MNHN : P00293948



**Acaena novae-zelandiae* (as *A. sanguisorba*)
*d'Entrecasteaux Channel

Barcode MNHN : P00293949

Angiospermae Dicotyledonae Rosidae
Rosaceae (Ros 6-Ros 8)



**Prunus brachybotrya* (as *P. laurifolius*)
*Timor
*Collected by Riedlé

Barcode MNHN : P00293950



**Prunus brachybotrya* (as *P. laurifolius*)
*Timor
*Collected by Riedlé

Barcode MNHN : P00293951



**Prunus brachybotrya* (as *P. laurifolius*)
Timor

Nota : In Riedlé's hands « N°480 [label 1] ; dessin de fruit »[label 3]

Barcode MNHN : P00293952

Angiospermae Dicotyledonae Rosidae
Rutaceae (Rut 1-Rut 3)



**Atalantia trimera*
*Timor
*Collected by Riedlé

Nota : Revised by Tanaka, 1917 [label 1] ; drawing [label 2]

Barcode MNHN : P00337594



**Bauerella simplicifolia*
*Timor

Nota : Revised by Hartley, 1973
[label 2]


Barcode MNHN : P00337595



**Boronia alata*
*Swan River


Barcode MNHN : P00337655

Angiospermae Dicotyledonae Rosidae
Rutaceae (Rut 4-Rut 6)



**Boronia alata*
*King George Sound

Barcode MNHN : P00337656



**Boronia ledifolia*
*Port Jackson

Barcode MNHN : P00337659



**Boronia ledifolia*
*Port Jackson

Barcode MNHN : P00337660

Angiospermae Dicotyledonae Rosidae
Rutaceae (Rut 7-Rut 8)



**Boronia ledifolia*
*New Holland

Barcode MNHN : P00337661



**Boronia ledifolia*
*Port Jackson
*Collected by Guichenot

Nota : In Guichenot's hands, see opposite
[label 1]

Barcode MNHN : P00337662

Boronia ledifolia

Guichenot's text

Original. plante s'éllevant de 20 et 24 pousse de taierre à fleur rauze cette plantre croix aux pourre gassionne dant laiest terrient ingraut. aux pourre gassionne

Français. Plante s'éllevant de 20 et 24 pouces de terre à fleurs roses. Cette plante croît au Port Jackson dans les terrains ingrats. Au Port Jackson.


English. Plant reaching 20 to 24 inches height with pink flowers. This plant grows in Port Jackson on barren ground. In Port Jackson.

Angiospermae Dicotyledonae Rosidae
Rutaceae (Rut 9-Rut 11)



**Boronia parviflora*
*Port Jackson

Barcode MNHN : P00337663



**Boronia parviflora*
*Port Jackson

Barcode MNHN : P00337664



**Boronia parviflora*
*d'Entrecasteaux Channel

Barcode MNHN : P00337665

Angiospermae Dicotyledonae Rosidae
Rutaceae (Rut 12-Rut 13)



**Boronia pinnata*
*New Holland

Barcode MNHN : P00337667



**Boronia pinnata*
*Port Jackson
*Collected by Guichenot

Nota : In Guichenot's hands, see
opposite [label 1]

Barcode MNHN : P00337666

Boronia pinnata

Guichenot's text

Original. plantre cée leuant de 18 à 20 pousse de taierre à fleur rauze cette plantre croix le plust abondant sur un bont terien
Rée couttée aux pourre gassionne

Français. Planté s'élevant de 18 à 20 pouces de terre à fleurs roses. Cette plante croît le plus abondamment sur un bon terrain.
Récoltée au Port Jackson.

English. Plant reaching 18 to 20 inches height with pink flowers. This plant grows abundantly in good soil.
Collected in Port Jackson.

Angiospermae Dicotyledonae Rosidae
Rutaceae (Rut 14-Rut 15)



Boronia polygalifolia

Guichenot's text

Original. plantre traipètite à fleur
rauze cette plantre croix surre laiest
sabre le plust à bont damant
rée couttée aux pource gassionne

Français. Plante très petite à fleurs
roses. Cette plante croît sur les sables
le plus abondamment.
Récoltée au Port Jackson

English. Very small plant with pink
flowers. This plant grows very
abundantly on sand.
Collected in Port Jackson.

- **Boronia polygalifolia*
- *Port Jackson
- *Collected by Guichenot

Nota : In Guichenot's hands, see opposite
[label 1]

Barcode MNHN : P00337668



**Boronia serrulata*

*East coast

Barcode MNHN : P00337669

Angiospermae Dicotyledonae Rosidae
Rutaceae (Rut 16-Rut 17)



**Boronia serrulata*

*South coast

Barcode MNHN : P00337670



**Boronia serrulata*

*Port Jackson

*Collected by Guichenot

Nota : In Guichenot's hands, see
opposite [label 1]

Barcode MNHN : P00337672

Boronia serrulata

Guichenot's text

Original. plantre fourre getiest à fleur
rauze cette plantre rée couttée surre
un terien umide et végétalle elle cée
laivre de 12 et 15 pousse de taierre
Rée couttée aux pourre gassionne

Français. Plante fourchetée à fleurs
roses. Cette plante [est] récoltée sur
un terrain humide et végétal. Elle
s'élève de 12 et 15 pouces de terre.
Récoltée au Port Jackson.

English. Forky plant with pink
flowers. This plant [is] collected on a
wet topsoil. It reaches 12 to 15 inches
height.

Collected in Port Jackson.

Angiospermae Dicotyledonae Rosidae
Rutaceae (Rut 18-Rut 19)



**Boronia serrulata*
*d'Entrecasteaux Channel

Barcode MNHN : P00337671



**Boronia* sp
*King Island
*Collected by Guichenot

Nota : In Guichenot's hands, see opposite [label 1]

Barcode MNHN : P00

Boronia sp

Guichenot's text

Original. arbrisaux cée leuuant de 6 et 7 piest de taierre à fleur couleur de chaier cette arbrisaux pout une aux d'eür trai dés agréable il croix sur un terint sableux
rée couttée à lile quinc

Français. Arbrisseau s'élevant de 6 et 7 pouces de terre à fleurs couleur de chair. Cet arbrisseau porte une odeur très désagréable. Il croît sur un sol sableux.
Récolté à l'île King.

English. Shrub reaching 6 to 7 inches height with flesh-coloured flowers. This shrub has a very unpleasant smell. It grows on sandy soil. Collected on King Island.

Angiospermae Dicotyledonae Rosidae
Rutaceae (Rut 20-Rut 22)



**Chalcas paniculata*
*Timor

Nota : Revised by Tanaka, 1917 [label 2]

Barcode MNHN : P00337591



**Citrus histrix*
*Timor
*Collected by Guichenot

Nota : Revised by Tanaka, 1917 [label 2]

Barcode MNHN : P00337588




**Citrus histrix*
*Timor

Nota : Revised by Tanaka, 1917 [label 2]

Barcode MNHN : P00337589

Angiospermae Dicotyledonae Rosidae
Rutaceae (Rut 23-Rut 25)



**Citrus medica*
*Blue Mountains

Nota : Revised by Tanaka, 1917 [label 2]

Barcode MNHN : P00337590



**Clausena heptaphylla*
*Timor

Nota : Revised by Molino, 1991, supposedly from West Australia [label 2]

Barcode MNHN : P00337592



**Clausena lansium*
*Timor

Nota : Revised by Tanaka, 1917 [label 2]

Barcode MNHN : P00337593