


ANGIOSPERMAE MONOCOTYLEDONEAE II

Haemodoraceae
to
Poaceae part 1 (*Agrostis* to *Oplismenus*)

Angiospermae Monocotyledoneae II

Haemodoraceae (Hae 1-Hae 3)



TYPE

**Anigozanthos flavidus*

*West coast

*Collected by Guichenot & Riedlé

Nota : Revised by Geurind, 1963
(holotype) [label 2]

Barcode MNHN : P00235990



TYPE

**Anigozanthos flavidus*

*King George Sound

*Collected by Guichenot

Nota : Revised by Geurind, 1963
(isotype) [label 2]

Barcode MNHN : P00235989



TYPE

**Anigozanthos flavidus*

*West coast

Nota : Revised by Geurind, 1963
(isotype) [label 2]

Barcode MNHN : P00235988

Angiospermae Monocotyledoneae II

Haemodoraceae (Hae 4-Hae 5)



**Anigozanthos flavidus*
 *Port Jackson
 *Guichenot

Nota : Revised by Geurind, 1963
 [label 2]

Barcode MNHN : P00235987



**Conostylis aculeata*
 *King George Sound

Nota : (1) In Guichenot's hand , see
 opposite [label 2] ; (2) Revised by
 Macfarlane, 1990 [label 4]

Barcode MNHN : P00235986

Conostylis aculeata

Guichenot'text

Original. plantre cé leuvant de 7 à 8
 pousse de de taier à fleur gaune cette
 plantre croix dant laiest maréquage
 aux pour du roui gourg

Français. Plante à fleurs jaunes
 s'élevant de 7 à 8 pouces de terre.
 Cette plante croît dans les marécages
 Au port du Roi George.

English. Plant reaching 7 to 8 inches in
 height with yellow flowers. This plant
 grows in marshes.
 In King George Sound.

Angiospermae Monocotyledoneae II

Juncaceae (Jun 1-Jun 3)



**Apodasmia brownii*
*d'Entrecasteaux Channel

Nota : (1) In Leschenault's hand
« juncus ?, non examini, habitat ad
[illegible] in insula diemen » [label 2]
; (2) Revised by Briggs, 1998 [label 5]

Barcode MNHN : P00298138



**Juncus cephalotes*
*West coast
*Collected by Guichenot

Barcode MNHN : P00298159



**Juncus maritimus*
*West coast

Barcode MNHN : P00298160

Angiospermae Monocotyledoneae II

Juncaceae (Jun 4-Jun 6)



**Juncus maritimus*
 *d'Entrecasteaux Channel
 *Collected by Guichenot

Barcode MNHN : P00298161



**Juncus planifolius*
 *West coast
 *Collected by Guichenot

Barcode MNHN : P00298158



**Juncus vaginatus*
 *Van Diemen's Land

Barcode MNHN : P00298206

Angiospermae Monocotyledoneae II

Juncaceae (Jun7)



- **Juncus vaginatus*
- *Van Diemen's Land
- *Collected by Guichenot

Barcode MNHN : P00298205

Juncaginaceae (Juc 1-Juc 2)



- **Triglochin procerum*
- *East coast

Barcode MNHN : P00298147




- *Unidentified *Triglochin*
- *Port Jackson

Barcode MNHN : P00298149

Angiospermae Monocotyledoneae II

Liliaceae (Lil 1-Lil 2)



Dianella coerulea

Guichenot's text

Original. plante fourre geulie
célevant de 18 à 20 pousse de tairre
cette plantre croix sous laiest rauche
traiumide

Rée couttée aux pourre gasione

Français. Plante fort jolie s'élevant
de 18 à 20 pouces de terre. Cette
plante croît sous les roches très
humides.

Récoltée au port Jackson.

English. Most attractive plant
reaching 18 to 20 inches in height.
This plant grows under very wet
rocks.

Collected in Port Jackson.



**Dianella revoluta*

*South coast

Barcode MNHN : P00298260

**Dianella coerulea*

*Port Jackson

Nota : In Guichenot's hand, see
opposite [label 1]

Barcode MNHN : P00298220

Angiospermae Monocotyledoneae II

Liliaceae (Lil 3-Lil 4)



SPECIMEN A

SPECIMEN A

**Dianella tasmanica*
*d'Entrecasteaux Channel

Nota : Revised by Henderson, 1979
[label 3]

Barcode MNHN : P00298221

SPECIMEN B

**Dianella coerulea*
*Port Jackson

Barcode MNHN : P00298223



SPECIMEN B

Angiospermae Monocotyledoneae II

Liliaceae (Lil 5-Lil 6)



**Drymophila cyanocarpa*
*d'Entrecasteaux Channel

Nota : In Leschenault's hand
« convallaria ? ; N°2 de mon journal,
[illegible] » [label 2]

Barcode MNHN : P00298289



**Drymophila cyanocarpa*
*d'Entrecasteaux Channel
*Collected by Guichenot

Nota : In Guichenot's hand, see
opposite [label 1]

Barcode MNHN : P00298290

Drymophila cyanocarpa

Guichenot's text

Original. soust arbrisaust à fruit violaist
ce soust arbrisaust crouest sur laist
montagne laiest plûst escarpé
rée couttée aux dée trouiest dandrè
castaux

Français. Sous-arbrisseau à fruits
violets. Ce sous-arbrisseau croît sur les
montagnes les plus escarpées.
Récolté au détroit d'Entrecasteaux.

English. Subshrub with purple fruits.
This subshrub grows on the steepest
mountains.
Collected in the d'Entrecasteaux
Channel.

Angiospermae Monocotyledoneae II

Liliaceae (Lil 7-Lil 9)



**Drymophila cyanocarpa*
 *d'Entrecasteaux Channel
 *Collected by Guichenot

Nota : In Leschenault's hand
 « convallaria australis, N°38, détroit
 d'entrecasteaux » [label 2]

Barcode MNHN : P00298291



**Drymophila cyanocarpa*
 *West coast
 *Collected by Guichenot

Barcode MNHN : P00298292



**Laxmannia ramosa*
 *Geographe Bay

Barcode MNHN : P00298216

Angiospermae Monocotyledoneae II

Liliaceae (Lil 10-Lil 11)



**Sowerbea juncea*
*Port Jackson

Nota : In Guichenot's hand, see opposite [label 2]

Barcode MNHN : P00298217

Sowerbea juncea

Guichenot's text

Original. Plante arbacée cée leuant de 22 à 24 pousse de tairre à fleur bleux cette plantre croix sur laiest sabre dant l'interieur daiest tair Rée couttée aux pourre gassionne

Français. Plante herbacée s'élevant de 22 à 24 pouces de terre à fleurs bleues. Cette plante croît sur le sable dans l'intérieur des terres. Récoltée au port Jackson.

English. Grassy plant reaching 22 to 24 inches in height with blue flowers. This plant grows inland on the sand. Collected in Port Jackson.



**Sowerbea juncea*
*d'Entrecasteaux Channel

Barcode MNHN : P00298218

Angiospermae Monocotyledoneae II

Liliaceae (Lil 12-Lil 14)



**Sowerbeae juncea*
*Port Jackson

Barcode MNHN : P00298219



**Stypandra glauca*
*East coast

Nota : In Leschenault's hand
« N°67; dianella quelleya ; port
Jackson » [label 1]

Barcode MNHN : P00298261



**Stypandra glauca*
*Port Jackson

Barcode MNHN : P00298262

Angiospermae Monocotyledoneae II

Liliaceae (Lil 15-Lil 16)



**Stypandra glauca*
*Port Jackson

Barcode MNHN : P00298263



**Stypandra umbellata*
*Port Jackson

Nota : In Guichenot's hand, see opposite [label 1]

Barcode MNHN : P00298265

Stypandra umbellata

Guichenot's text

Original. plante fourre geoliest à fleur bleux cette plante croix à bond à mant partout
Rée couttée aux pourre gassionne

Français. Plante fort jolie à fleurs bleues. Cette plante croît abondamment partout.
Récoltée au port Jackson.

English. Very attractive plant with blue flowers. This plant grows abundantly everywhere.
Collected in Port Jackson.

Angiospermae Monocotyledoneae II

Liliaceae (Lil 17-Lil 19)




**Stypandra umbellata*
*Port Jackson

Barcode MNHN : P00298264



**Thysanotus elatior*
*Port Jackson

Barcode MNHN : P00298227



**Thysanotus gracilis*
*King George Sound
*Collected by Guichenot

Nota : Revised by Britten, 1957

Barcode MNHN : P00298224

Angiospermae Monocotyledoneae II


Liliaceae (Lil 20-Lil 22)



**Thysanotus junceus*
 *King George Sound
 *Collected by Guichenot

Nota : Revised by Britten, 1957 [label 3]

Barcode MNHN : P00298225



**Thysanotus junceus*
 *Port Jackson

Nota : (1) In Leschenault's hand
 « thusanthus aphyllus ; port Jackson
 ; N°1 » [label 2] ; (2) Revised by
 Britten, 1957 [label 4]

Barcode MNHN : P00298226




*Unidentified *Tricoryne*
 *King George Sound
 *Collected by Guichenot

Barcode MNHN : P00298213

Angiospermae Monocotyledoneae II

Liliaceae (Lil 23-Lil 25)




*Unidentified *Tricoryne*
*King George Sound

Barcode MNHN : P00298214



*Unidentified *Tricoryne*
*King George Sound
*Collected by Guichenot

Barcode MNHN : P00298215



*Unidentified Liliaceae
*d'Entrecasteaux Channel
*Collected by Guichenot

Barcode MNHN : P00298211

Angiospermae Monocotyledoneae II

Liliaceae (Lil 26)



*Unidentified Liliaceae

*Port Jackson

Nota : In Leschenault's hand « inter asparagus prope flagellarium ; N°2 ; port jackson » [label 2]

Barcode MNHN : P00298212

Phylesiaceae (Phy 1)



**Eustrephus latifolius*

*Port Jackson

Nota : In Guichenot's hand, see opposite

Barcode MNHN : P00298293

Eustrephus latifolius

Guichenot's text

Original. espaisse de liagne cette liagne pourre tri une fruit rout et chernû cette liagne croit dant laiest androuest cout auver

Rée couttée aux pourre gassionne

Français. Espèce de liane. Cette liane produit des fruits roux et charnu. Cette liane croit dans les endroits couverts.

Récolté au port Jackson.

English. Species of vine. This vine produces fleshy, rusted-coloured fruits. This vine grows in covered places.

Collected in Port Jackson.

Angiospermae Monocotyledoneae II

Phylesiaceae (Phy 2-Phy 3)



- **Eustrophus latifolius*
- *East coast
- *Collected by Leschenault

Nota : In Leschenault's hand
« Smilax, [illegible] flava, fructis
paniculatis, axillaris » [label 1]

Barcode MNHN : P00298295



- *Unidentified Phylesiaceae
- *Unknown locality
- *Collected by Riedlé

Barcode MNHN : P00298294

Poaceae (Poa 1)



- **Agrostis parviflora*
- *d'Entrecasteaux Channel

Barcode MNHN : Nihil

Angiospermae Monocotyledoneae II

Poaceae (Poa 2-Poa 4)



**Agrostis parviflora*
*South coast

Barcode MNHN : Nihil



**Agrostis virginica*
*King George Sound

Barcode MNHN : P00215430



**Agrostis virginica*
*King George Sound

Barcode MNHN :Nihil

Angiospermae Monocotyledoneae II

Poaceae (Poa 5-Poa 7)



**Andropogon annulatus*
*Timor

Barcode MNHN : Nihil



**Andropogon exaltatus*
*Barren Islands

Barcode MNHN : P00215432



**Anisopogon avenaceus*
*Port Jackson
*Collected by Guichenot

Barcode MNHN : P00215440

Angiospermae Monocotyledoneae II

Poaceae (Poa 8-Poa 10)



**Anisopogon avenaceus*

*Port Jackson

Barcode MNHN : P00215438



**Anisopogon avenaceus*

*Port Jackson

*Collected by Guichenot

Barcode MNHN : P00215439



**Anthistiria argutus*

*d'Entrecasteaux Channel

Barcode MNHN : Nihil

Angiospermae Monocotyledoneae II

Poaceae (Poa 11-Poa 13)



**Anthistiria barbata*

*Timor

Barcode MNHN : Nihil



**Anthistiria ciliata*

*Port Jackson

*Collected by Guichenot

Barcode MNHN : Nihil



**Briza minor*

*Port Jackson

*Collected by Guichenot

Barcode MNHN : Nihil

Angiospermae Monocotyledoneae II

Poaceae (Poa 14-Poa 16)



**Cenchrus australis*
*Port Jackson

Barcode MNHN : P00212176



**Cenchrus brownii*
*Timor
*Collected by Riedlé

Nota : Revised by J.F.V., 1994

Barcode MNHN : P00215466



**Cenchrus brownii*
*Timor
*Collected by Riedlé

Nota : Revised by J.F.V., 1994

Barcode MNHN : P00215467

Angiospermae Monocotyledoneae II


Poaceae (Poa 17-Poa 19)



**Cenchrus brownii*
*Timor

Nota : Revised by J.F.V., 1994

Barcode MNHN : P00215468



**Centotheca lappacea*
*Timor
*Collected by Riedlé

Barcode MNHN : P00212288



**Cinna ovata*
*King Island

Barcode MNHN : P00215450

Angiospermae Monocotyledoneae II

Poaceae (Poa 20-Poa 22)



**Chloris barbata*
*Timor

Barcode MNHN : P00212441



**Coix lacryma*
*Timor

Barcode MNHN : P00215447



**Colladoa distachya*
*Timor
*Collected by Leschenault

Barcode MNHN : Nihil

Angiospermae Monocotyledoneae II

Poaceae (Poa 23-Poa 25)



TYPE

**Cymbopogon ambiguus*

*Barren Islands

Nota : In Leschenault's hand «N°14 ; andropogon bombycinus ? Brown » [label 1] ; (2) Revised by Blake, 1965 (lectotype of *Andropogon ambiguus*) [label 4] ; (3) Revised by Amon, 1986 [label 5]

Barcode MNHN : P00215435



TYPE

**Cymbopogon ambiguus*

*West coast

Nota : Revised by Blake, 1965
(isotype of *Andropogon ambiguus*)
[label 4]

Barcode MNHN : P00215436



TYPE

**Cymbopogon ambiguus*

*Geographe Bay

Nota : Revised by Blake, 1965
(isotype of *Andropogon ambiguus*)
[label 3]

Barcode MNHN : P00215437

Angiospermae Monocotyledoneae II

Poaceae (Poa 26-Poa 28)



**Dactyloctenium aegyptiacum*

*Timor

Barcode MNHN : Nihil




**Danthonia semiannularis*

*d'Entrecasteaux Channel

*Collected by Guichenot

Nota : (1) Revised by Hubbard, 1932 [label 4] ; (2) Revised by Vickery, 1948 [label 2]

Barcode MNHN : P00215442



**Deyeuxia billardieri*

*King Island

*Collected by Guichenot

Barcode MNHN : P00215434

Angiospermae Monocotyledoneae II

Poaceae (Poa 29-Poa 31)



**Digitaria papposa*
 *Port Jackson
 *Collected by Guichenot

Nota : In Leschenault's hand
 « lolium ? » [label 2]

Barcode MNHN : P00212282



**Digitaria setigera* var. *calliblepharata*
 *Timor
 *Collected by Guichenot

Nota : Revised by Velkamp, 1970 [label 3]

Barcode MNHN : P00212281



**Distichlis distichophylla*
 *King Island
 *Collected by Guichenot

Barcode MNHN : Nihil

Angiospermae Monocotyledoneae II

Poaceae (Poa 32-Poa 34)



Distichlis distichophylla
New Holland

Barcode MNHN : P00212290



*Unidentified *Distichlis*
*West coast
*Collected by Guichenot

Nota : In Leschenault's hand « 3-stamine, calice exserta, filamente [illegible] » [label 2]

Barcode MNHN : P00212289



**Eriochloa procera*
*Timor
*Collected by Riedlé

Nota : Revised by J.F.V., 1994 [label 2]

Barcode MNHN : Nihil

Angiospermae Monocotyledoneae II

Poaceae (Poa 35-Poa 37)



**Eriochloa procer a*
*Timor

Nota : Revised by J.F.V., 1994 [label 3]

Barcode MNHN : P00215448



**Eulalia leschenaultiana*
*Timor
*Collected by Leschenault

Nota : Revised by Jansen, 1949 [label 4]

Barcode MNHN : P00215443



**Festuca littoralis*
*King Island

Barcode MNHN : P00212285

Angiospermae Monocotyledoneae II

Poaceae (Poa 38-Poa 39)



- **Festuca littoralis*
- *South coast
- *Collected by Guichenot

Nota : In Guichenot's hand, see opposite [label 2]

Barcode MNHN : P00212286

Festuca littoralis

Guichenot's text

Original. graminée rée coultée à lile quinc
cette graminée croix sur le sable
Rée coultée à lile quinc

Français. Graminée récoltée à l'île King.
Cette graminée croit sur le sable.
Récoltée à l'île King.

English. Grass collected on King Island.
This grass grows on sand.
Collected on King Island.



- **Festuca littoralis*
- *New Holland
- *Collected by Guichenot

Barcode MNHN : P00212287


Angiospermae Monocotyledoneae II

Poaceae (Poa 40-Poa 42)



**Heteropogon contortus*
 *Timor
 *Collected by Leschenault

Barcode MNHN : Nihil



**Isachne miliacea*
 *Timor
 *Collected by Guichenot

Barcode MNHN : Nihil



**Oplismenus colonus*
 *Timor
 *Collected by Guichenot

Barcode MNHN : P00212284