

ANGIOSPERMAE
DICOTYLEDONEAE
ASTERIDAE II

Asteraceae part 2 (*Eurybia* to *Sonchus*)

Angiospermae Dicotyledoneae Asteridae II
Asteraceae (Ast 40-Ast 42)



**Eurybia candidissima*
*West coast

Nota : Seed bag [label 2]

Barcode MNHN : P00270032



**Eurybia candidissima*
*Shark bay

Nota : In Leschenault's hand « inter
corymbiferae ; baie des chiens
marins N°12 » [label 1]

Barcode MNHN : P00270033



**Eurybia glandulosa*
*Port Jackson

Barcode MNHN : P00270018

Angiospermae Dicotyledoneae Asteridae II
Asteraceae (Ast 43-Ast 45)



**Eurybia glandulosa*
*Port Jackson

Barcode MNHN : P00270019



**Eurybia glandulosa*
*d'Entrecasteaux Channel

Barcode MNHN : P00270020



**Eurybia glandulosa*
*d'Entrecasteaux Channel

Barcode MNHN : P00270022

Angiospermae Dicotyledoneae Asteridae II
Asteraceae (Ast 46-Ast 48)




**Eurybia glandulosa*
*d'Entrecasteaux Channel

Barcode MNHN : P00270021



**Eurybia gunniana*
*King Island

Barcode MNHN : P00262372



**Eurybia gunniana*
*King Island

Barcode MNHN : P00262373

Angiospermae Dicotyledoneae Asteridae II Asteraceae (Ast 49-Ast 50)



**Eurybia gunniana*
*King Island

Barcode MNHN : P00262374



**Eurybia linearifolia*
*Kangaroo Island

Nota : In Guichenot's hand, see opposite [label 1]

Barcode MNHN : P00270027

Eurybia linearifolia

Guichenot's text

Original. arbris aux céleuvant de 5 et 6 piest de taier cette arbris aux croix sur laiest sabre ille daiest cangouroux

Français. Arbrisseaux s'élevant de 5 à 6 pieds de terre. Cet arbrisseau croît sur les sables. Île des Kangourous.

English. Shrub reaching 5 to 6 feet in height. This shrub grows on sand. Kangaroo Island.

Angiospermae Dicotyledoneae Asteridae II
Asteraceae (Ast 51-Ast 53)



[two different species]

**Eurybia linearifolia* (left & center)

**Eurybia capitallata* (right)

*Swan River

Barcode MNHN : P00270030



**Eurybia linearifolia*

*King George Sound

Barcode MNHN : P00270031



**Eurybia microphylla*

*Port Jackson

Barcode MNHN : P00270013


Angiospermae Dicotyledoneae Asteridae II
Asteraceae (Ast 54-Ast 55)



**Eurybia microphylla*

*Port Jackson

Barcode MNHN : P00270014



**Eurybia microphylla*

*Port Jackson

Nota : In Guichenot's hand, see opposite [label 2]

Barcode MNHN : P00270015

Eurybia microphylla

Guichenot's text

Original arbrisaux à fleur blanche
cette arbris aux croix sur un bont
terien et cee laivre de 3 et 4 piest de
tairre

Rée couttée aux pourre gassionne


Français: Arbrisseau à fleurs
blanches. Cet arbrisseau croît sur un
bon terrain et s'élève de 3 à 4 pieds
de terre.

Récolté au port Jackson.

English: Shrub with white flowers.
This shrub grows on good soil and
reaches 3 to 4 feet in height.
Collected in Port Jackson.

Angiospermae Dicotyledoneae Asteridae II

Asteraceae (Ast 56-Ast 57)



**Eurybia ramulosa*

*King Island

Nota : In Guichenot's hand, see opposite [label 2]

Barcode MNHN : P00270010

Eurybia ramulosa

Guichenot's text

Original: arbrisaux cée leuvent de 3 et 4 piest de taier cette arbrisaux paurte une fleur violaitte il croix sur laiest sabre il et glutineux
Rée couttée à lile quinc

Français. Arbrisseau s'élevant de 3 à 4 pieds de terre. Cet arbrisseau porte des fleurs violettes. Il croît sur le sable. Il est glutineux.
Récolté à l'île King.

English. Shrub reaching 3 to 4 feet in height. This shrub has purple flowers. It grows on sand. It is sticky.
Collected on King Island.



**Eurybia ramulosa*

*King Island

Nota : In Leschenault's hand
« Solidago ? , décrite N°11 ; île King » [label 2]

Barcode MNHN : P00270011

Angiospermae Monocotyledoneae Asteridae II
Asteraceae (Ast 58-Ast 60)



**Eurybia ramulosa*
*Barren Islands

Barcode MNHN : P00270012



**Eurybia ramulosa*
*Port Jackson

Barcode MNHN : P00270017



**Eurybia ramulosa*
*West coast

Barcode MNHN : P00262380

Angiospermae Monocotyledoneae Asteridae II
Asteraceae (Ast 61-Ast 63)



**Eurybia tenuifolia*
*Port Jackson

Barcode MNHN : P00262377



**Eurybia tenuifolia*
*King Island

Barcode MNHN : P00262381



**Eurybia tenuifolia*
*King Island

Barcode MNHN : P00262382

Angiospermae Monocotyledoneae Asteridae II
Asteraceae (Ast 64-Ast 66)



**Eurybia tenuifolia*
*Port Jackson

Barcode MNHN : P00262376



**Eurybia viscosa*
*South coast

Barcode MNHN : P00270002



*Unidentified *Eurybia*
*West coast

Barcode MNHN : P00270001

Angiospermae Dicotyledoneae Asteridae II Asteraceae (Ast 67-Ast 68)



*Unidentified *Eurybia*

*Parramatta

Barcode MNHN : P00262383



*Unidentified *Eurybia*

*King George Sound

Nota : (1) In Leschenault's hand
« N°139 » [label 1] ; (2) In Guichenot's
hand, see opposite [label 2]

Barcode MNHN : P00262378

Eurybia

Guichenot's text

Original : espaisse dastaire cée
leuvant de 8 à 9 pousse de tairre
cette plante croix sur le sabre à fleur
blanche

Rée couttée aux pourre duroi gaurge

Français : Espèce d'Aster s'élevant
de 8 à 9 pouces de terre. Cette plante
croit sur le sable. À fleurs blanches.
Récoltée au port du Roi George.

English : Specie of Aster reaching 8
to 9 inches in height. This plant
grows on sand. With white flowers.
Collected in King George Sound.

Angiospermae Monocotyledoneae Asteridae II
Asteraceae (Ast 69-Ast 71)



*Unidentified *Eurybia*
*Maria Island

Barcode MNHN : P00270005



*Unidentified *Eurybia*
*Maria Island

Barcode MNHN : P00270006



**Gnaphalium cephaloideum*
*d'Entrecasteaux Channel

Barcode MNHN : P00291815


Angiospermae Monocotyledoneae Asteridae II

Asteraceae (Ast 72-Ast 73)



**Gnaphalium luteoalbum*
*Barren Islands

Barcode MNHN : P00291832



**Gnaphalium luteoalbum*
*Maria Island

Nota : In Guichenot's text, see
opposite [label 1]

Barcode MNHN : P00291833

Gnaphalium luteoalbum

Guichenot's text

Original : espaisse dimourtelle à
fleur gaune cette imourtelle
serancontre partout à lile mariast
Rée couttée à lile mariast

Français : Espèce d'immortelle à
fleurs jaunes. Cette immortelle se
rencontre partout sur l'île Maria.
Récoltée à l'île Maria.

English : Species of everlasting
daisy with yellow flowers. This
everlasting daisy occurs everywhere
on Maria Island.
Collected on Maria Island.

Angiospermae Monocotyledoneae Asteridae II
Asteraceae (Ast 74-Ast 76)



**Gnaphalium luteoalbum*
*New Holland

Barcode MNHN : P00291836



**Gnaphalium luteoalbum*
*d'Entrecasteaux Channel

Barcode MNHN : P00291837



**Gnaphalium luteoalbum*
*King George Sound


Barcode MNHN : P00291838

Angiospermae Monocotyledoneae Asteridae II
Asteraceae (Ast 77-Ast 79)



**Gnaphalium luteoalbum*
*Port Jackson

Barcode MNHN : P00291835



**Gnaphalium luteoalbum*
*Barren Islands

Barcode MNHN : P00291832



**Gnaphalium spathulatum*
*King Island

Barcode MNHN : P00291840

Angiospermae Monocotyledoneae Asteridae II
Asteraceae (Ast 80-Ast 82)



*Unidentified *Gnaphalium*
*d'Entrecasteaux Channel

Barcode MNHN : P00291839



*Unidentified *Gnaphalium*
*Port Jackson

Barcode MNHN : P00291834



**Helichrysum bracteatum*
*West coast

Barcode MNHN : P00291825

Angiospermae Monocotyledoneae Asteridae II Asteraceae (Ast 83-Ast 84)



**Helichrysum dealbatum*

*d'Entrecasteaux Channel

Nota : In Guichenot's hand, see
opposite [label 2]

Barcode MNHN : P00270147

Helichrysum dealbatum

Guichenot's text

Original. espaisse dimourtelle à fleur
blanche cé leuant de 7 a 8 pousse de
taier
elle croix à lile mariast

Français. Espèce d'immortelle à
fleurs blanches s'élevant de 7 à 8
pouces de terre.
Elle croît sur l'île Maria.

English. Species of everlasting daisy
with white flowers. It reaches 7 to 8
inches in height.
It grows on Maria Island.



**Helichrysum dealbatum*

*West coast

Barcode MNHN : P00270148

Angiospermae Monocotyledoneae Asteridae II Asteraceae (Ast 85-Ast 87)



**Helichrysum dealbatum*
*d'Entrecasteaux Channel

Nota : In Leschenault's hand
« gnaphalium ? ; N°98 ; détroit
d'entrecasteaux » [label 1]

Barcode MNHN : P00270149



**Helichrysum elatum*
*d'Entrecasteaux Channel

Barcode MNHN : P00270150



**Helichrysum elatum*
*d'Entrecasteaux Channel

Barcode MNHN : P00291829

Angiospermae Monocotyledoneae Asteridae II
Asteraceae (Ast 88-Ast 90)



**Helichrysum elatum*
*Hawkesbury

Barcode MNHN : P00291830



**Helichrysum elatum*
*d'Entrecasteaux Channel

Barcode MNHN : P00291831



**Helichrysum glabratum*
*West coast

Barcode MNHN : P00291827

Angiospermae Monocotyledoneae Asteridae II
Asteraceae (Ast 91-Ast 93)



**Helichrysum glabratum*
*West coast

Nota : Seed bag [label 3]

Barcode MNHN : P00291826



**Helichrysum leucopsideum*
*Bass Strait

Barcode MNHN : P00291828



**Helichrysum papillosum*
*Bass Strait

Barcode MNHN : P00291818

Angiospermae Monocotyledoneae Asteridae II
Asteraceae (Ast 94-Ast 96)



**Lagenophora gracilis*

*Barren Islands

Barcode MNHN : P00270044



**Lagenophora stipitata*

*King Island

Nota : Revised by Cabvera, 1961
[label 3]

Barcode MNHN : P00270045



**Leptorhynchus nitidulus*

*West coast

Barcode MNHN : P00291841

Angiospermae Monocotyledoneae Asteridae II
Asteraceae (Ast 97-Ast 99)




**Leptorhynchus squamatus*
*d'Entrecasteaux Channel

Barcode MNHN : P00291843



**Leptorhynchus squamatus*
*d'Entrecasteaux Channel

Barcode MNHN : P00291842



**Myrigyne minuta*
*d'Entrecasteaux Channel

Barcode MNHN : P00262347


Angiospermae Monocotyledoneae Asteridae II

Asteraceae (Ast 100-Ast 102)



**Olearia phlogopoppa*
*d'Entrecasteaux Channel

Barcode MNHN : P00262375



**Ozothamnus ferrugineus*
*Barren Islands
*Collected by Guichenot

Barcode MNHN : P00291847



**Ozothamnus ferrugineus*
*King Island

Barcode MNHN : P00291846

Angiospermae Monocotyledoneae Asteridae II Asteraceae (Ast 103-Ast 104)



**Ozothamnus ferrugineus*
*Barren Islands

Barcode MNHN : P00291844



**Ozothamnus ferrugineus*
*Port Jackson

Barcode MNHN : P00291845



**Ozothamnus reticulatus*
*Port Jackson

Nota : Revised by Retham, 1994
[label 3]

Barcode MNHN : P00270143

Angiospermae Monocotyledoneae Asteridae II Asteraceae (Ast 105-Ast 106)



**Ozothamnus reticulatus*
*d'Entrecasteaux Channel

Nota : (1) In Guichenot's hand, see opposite [label 2] ; (2) Revised by Retham, 1994 [label 4]

Barcode MNHN : P00270142

Ozothamnus reticulatus

Guichenot's text

Original. arbrisaux à fleur blanche cette arbrisaux croix sur une taierre estraimant saique voisine du baurre de là rivièrre il cée laivre de 3 et 4 piest de taierr
Rée couttée dant le qua nalle dandrè castaux

Français. Arbrisseau à fleurs blanches. Cet arbrisseau croît sur une terre extrêmement sèche voisine au bord de la rivière. Il s'élève de 3 à 4 pieds de terre.
Récolté dans le canal d'Entrecasteaux.

English. Shrub with white flowers. This shrub grows on extremely dry land near the river bank. It reaches 3 to 4 feet in height.
Collected in the d'Entrecasteaux Channel.



TYPE
**Ozothamnus turbinatus*
*Bass Strait

Nota : Revised by Retham, 1994 [label 3]

Barcode MNHN : P00270144

Angiospermae Monocotyledoneae Asteridae II
Asteraceae (Ast 107-Ast 109)



TYPE
**Ozothamnus turbinatus*
*Maria Island

Barcode MNHN : P00270146



TYPE
**Ozothamnus turbinatus*
*Port Jackson

Barcode MNHN : P00270145



**Paquerina graminea*
*Port Jackson

Barcode MNHN : P00270048

Angiospermae Monocotyledoneae Asteridae II

Asteraceae (Ast 110-Ast 112)



**Paquerina graminea*

*Maria Island

Barcode MNHN : P00270049



**Paquerina graminea*

*d'Entrecasteaux Channel

Barcode MNHN : P00270050



**Pluchea indica*

*Timor

Barcode MNHN : P00291851

Angiospermae Monocotyledoneae Asteridae II Asteraceae (Ast 113-Ast 115)



**Pluchea indica*
*Timor
*Collected by Guichenot

Barcode MNHN : P00291852



**Pterocaulon sphacelatum*
*Timor
*Collected by Riedlé

Nota : Revised by Cabrera [label 3]

Barcode MNHN : P00291848



**Siegesbeckia microcephala*
*Port Jackson

Barcode MNHN : P00270141

Angiospermae Monocotyledoneae Asteridae II
Asteraceae (Ast 116-Ast 118)



**Silphiosperma perpusillum*
*King George Sound

Barcode MNHN : P00270053



**Senecio appendiculata*
*Timor

Barcode MNHN : P00262358



**Senecio argutus*
*d'Entrecasteaux Channel

Barcode MNHN : P00262351

Angiospermae Monocotyledoneae Asteridae II Asteraceae (Ast 119-Ast 121)



**Senecio australis*
*d'Entrecasteaux Channel

Nota : (1) In Leschenault's hand
« *Senecio stipulata* ; N° 62 ; détroit
d'entrecasteaux » [label 1] ; In
Guichenot's hand, see opposite [label 2]

Barcode MNHN : P00262364

Senecio australis

Guichenot's text

Original. espaisse de sénéciaux à fleur
gaune il croix traïest à bondamant dan
laïest e droix umide au détourest dandré
cas taux ét à l'île mariat

Français. Espèce de *Senecio* à fleurs
jaunes. Il croît très abondamment dans
les endroits humides.

Au détroit d'Entrecasteaux et à l'île
Maria.

English. Species of *Senecio* with yellow
flowers. It grows in great abundance on
wet topsoil.

In the d'Entrecasteaux Channel and on
Maria Island.



**Senecio australis*
*Diemen's Cape (south coast)

Barcode MNHN : P00262363

Angiospermae Monocotyledoneae Asteridae II

Asteraceae (Ast 122-Ast 123)



**Senecio australis*
*d'Entrecasteaux Channel

Barcode MNHN : P00262361



**Senecio erithenuifolius*
*d'Entrecasteaux Channel

Barcode MNHN : P00262360

Senecio erithenuifolius

Guichenot's text

Original. espaisse de crie santemaumme
à fleur gaune four getée cette petite
plante croix sur une terre végétalle et
umide

Rée caultée aux détrouiest dandré
castaux

Français. Espèce de *Chrysanthemum* à
fleurs jaunes fourchetées. Cette petite
plante croît sur une terre végétale et
humide.

Récoltée au détroit d'Entrecasteaux.

English. Species of *Chrysanthemum*
with fork-like yellow flowers. This little
plant grows on a wet topsoil.

Collected in the d'Entrecasteaux
Channel.

Angiospermae Monocotyledoneae Asteridae II Asteraceae (Ast 124-Ast 126)



**Senecio macrodontus*
*Port Jackson

Barcode MNHN : P00262359



**Senecio microcephalus*
*South coast

Nota : Revised by Belcher, 1952
[label 2]

Barcode MNHN : P00262349



**Senecio odoratus*
*King Island

Nota : In Leschenault's hand
« *Senecio odorata*; île King »

Barcode MNHN : P00262367

Angiospermae Monocotyledoneae Asteridae II Asteraceae (Ast 127-Ast 129)



**Senecio odoratus*
*Kangaroo Island

Barcode MNHN : P00262366



**Senecio odoratus*
*Maria Island

Barcode MNHN : P00262368



**Senecio quadridentatus*
*West coast

Barcode MNHN : P00262370

Angiospermae Monocotyledoneae Asteridae II

Asteraceae (Ast 130-Ast 132)



**Senecio quadridentatus*

*Timor

Nota : Revised by Belcher, 1954
[label 3]

Barcode MNHN : P00262371




[Two different species]

**Senecio quadridentatus* (the
one on the left)

**Senecio argutus* (the one on the
right)

*d'Entrecasteaux Channel

Barcode MNHN : P00262369



*Unidentified *Senecio*

*West coast

Barcode MNHN : P00262362

Angiospermae Monocotyledoneae Asteridae II Asteraceae (Ast 133-Ast 135)



*Unidentified *Senecio*
*Kangaroo Island

Barcode MNHN : P00262357



**Sonchus hydrophilus*
*King George Sound

Nota : (1) Seed bag [label 2] ; (2)
Revised by Boulos, 1962 [label 3]

Barcode MNHN : P00270134



*Unidentified *Sonchus*
*d'Entrecasteaux Channel

Barcode MNHN : P00270133

Angiospermae Monocotyledoneae Asteridae II

Asteraceae (Ast 136)



Sonchus sp

Guichenot's text

Original. espaisse de laseront il ce
trouve à lile mariat et aux de troix
dandré cast aux

Français. Espèce de laitron. Il se
trouve à l'île Maria et au détroit
d'Entrecasteaux.

English. Species of sow thistle. It
occurs on Maria Island and in the
d'Entrecasteaux Channel.

*Unidentified *Sonchus*

*South coast

Nota : In Guichenot's hand, see opposite
[label 1]

Barcode MNHN : P00270132